

Einbauanleitung für Exchange-Sets

Version 01/2026 - nur für flinkey Box IXL


Vorbereitung

2



Box

⚠ Nur Boxen mit „IXL“ oder den Art. Nr. „01501114xxxxxx“ bzw. „01501115xxxxxx“ sind austauschfähig.




Schraubendreher

⚠ Es wird ein flacher, nicht zu großer Schraubendreher benötigt.



Schlüsselbett

⚠ Im Exchange-Set ist ein Schlüsselbett enthalten.



Hebel


⚠ Zu jedem Austausch-Set gehören zudem je ein rechter und ein linker Hebel.



Öffnen Sie die Schublade maximal

3


1 Zum Öffnen drücken



2 Leicht von unten drücken




3 Schublade weiter öffnen




Schlüsselbett entnehmen

4

4 Schraubendreher ansetzen





5 Schlüsselbett sanft lösen



6 Schlüsselbett vorsichtig entnehmen

⚠ Achten Sie darauf, die sich unter dem Schlüsselbett befindliche Elektronik nicht zu beschädigen.




Neues Schlüsselbett einsetzen

5



7 Unter dem Clip platzieren

⚠ Achten Sie auf die auf dem Schlüsselbett markierte Richtung sowie auf die Elektronik und das Flachkabel beim Schubladengelenk.



8 Von oben reindrücken

⚠ Drücken Sie das Schlüsselbett fest in seine Position.




Flat Clip

Hebel entfernen

6


9 Hebel runterdrücken

⚠ Die Hebel sitzen fest in der Fassung – es erfordert ein wenig Kraft, um sie aus der Halterung zu lösen.



10 Beide Hebel entfernen

⚠ Achten Sie darauf, dass die Hebel nicht in das Innere der Box fallen.





Neue Hebel montieren

7



11 Neue Hebel einsetzen

⚠ Setzen Sie erst den Hebel „L“, dann „R“ in die Halterungen - ein Vertauschen der Hebel ist konstruktionsbedingt nicht möglich.




12 Beide Hebel festklipsen

⚠ Die Hebel nach oben drücken, bis ein Klicken hörbar ist. Achten Sie darauf, dass beide Hebel vollständig und korrekt eingerastet sind.




Fertigstellung

13 Schublade schließen



14 Lose Teile einpacken

! Auch wenn die Variante auf allen Teilen markiert ist, hilft die beigelegte Karte um die Teile gut beschriftet sicher zu verwahren.



15 Angabe neuer Autodetails

! Öffnen Sie Ihr Flottenmanagement bzw. <https://portal.flinkey.com> und ändern Sie die Fahrzeugdetails zur umgerüsteten flinkey Box.

flinkey

Home > Cars > Test Wagen

Basic data

Name*

Name of new vehicle

License plate

New license plate

Brand

BMW

Model

SUV

Description

Connected flinkey Box

😊 Erledigt.